

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

Data di emissione: 09/06/2025

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Codice campione: 25EU0022492

Cliente: BIOVITAL PROGETTO ITALIA di Zorzi Simone, Via Marinei, 3 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

Tipologia campione: Derivati del latte

Descrizione del campione (\$): VEROGHI LOTTO: 28/05/2025

Temperatura all'arrivo (°C): 3,5

Data di ricevimento: 03/06/2025

Data di inizio analisi: 06/06/2025

Data di fine analisi: 09/06/2025

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data di campionamento (\$): 03/06/2025

Data di ritiro: 03/06/2025

Campionamento a cura di: Cliente

Trasporto effettuato da: nostro tecnico

RISULTATI ANALITICI

Codice campione: 25EU0022492

Prova	U.M.	Risultato	LOQ
Metodo			
1-Naftilacetamide (1-NAD) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
2,4,5-T (somma di 2,4,5-T, suoi sali ed esteri, espressa come 2,4,5-T) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
2,4-DB (somma di 2,4-DB, i suoi sali, esteri e coniugati, espressi come 2,4-DB) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* 2,6-dimetilanilina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
2-Acido naftossiacetico <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* 2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* 3,4,5-Trimethcarb <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
6-benzilaminopurina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero di avermectina B1a, espressa come avermectina B1a) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Acefato <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Acequinocil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 1 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Acetamiprid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Acetochlor MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Acibenzolar-S-metile (somma di Acibenzolar-S-metile e Acibenzolar acido (libero e coniugato), espressa come Acibenzolar-S-metile) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Acibenzolar-S-metile (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Acido acibenzolare (c.f. 1,07) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Acido 1-naftilacetico (1-NAA) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Aclonifen MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Acrinatrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Alachlor MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Aldicarb (somma di Aldicarb, Aldicarb solfossido e Aldicarb solfone, espressa in Aldicarb) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Aldicarb (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Aldicarb solfossido (c.f. 0,92) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Aldicarb solfone (c.f. 0,86) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Aldrin e Dieldrin (Aldrin e Dieldrin, espressi come Dieldrin) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Aldrin (c.f. 1,04) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dieldrin (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Alletrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Alossifop (somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a] pirimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-ammino-5-etil [1,2,4] triazolo [1,5-a]pirimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), espresso in Ametoctradin. MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Ametrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Amidosulfuron (somma di amidosulfuron e AEF101630, espresso come amidosulfuron) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Aminocarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Amisulbrom MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Amitraz (Amitraz incluso i metaboliti contenenti 2,4 -dimetilanilina porzione espressa come Amitraz) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Amitraz (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* 2,4-dimetilanilina (c.f. 2,42) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Anilazina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Asulam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Atrazina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Atrazina desetile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Atrazina desisopropile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Azaconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Azadiractina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Azimsulfuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Azinfos etile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Azinfos metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Azossistrobina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Barban MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Benalaxil (comprese altre miscele di costituenti isomeri come Benalaxyl-M, somma di isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bendiocarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Benfluralin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Benodanil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bensulfuron-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bentazone (Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bentazone (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* 6-hydroxy bentazone (c.f. 0,94) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* 8-hydroxy bentazone (c.f. 0,94) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bentiavalicarb-isopropile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Benzoilprop-etile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Benzossimato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Benzovindiflupir MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Benzotiazuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bifenazate (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bifenazate-diazene (c.f. 1,007) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Bifenile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Bifenox MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bifentrina (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bitertanolo (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Boscalid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Brodifacoum MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bromacil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bromadiolone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Bromofos etile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Bromopropilato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Bromoxinil (inclusi i suoi sali, espressa come bromoxinil) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Bromuconazolo (somma di diastereoisomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Buprimato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Buprofezin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Butaclor MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Butafenacil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Butilato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Butralin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Buturon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cadusafos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Captafol MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Captano (somma di captano e THPI, espressa come captano) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* THPI (c.f. 1,29) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Captan (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Caranjin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carbaril MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Carbendazim e Benomil (somma di Benomil e Carbendazim, espressa come Carbendazim) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Carbendazim (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Benomyl (c.f. 0,66) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carbetamide (somma di Carbetamide e suo isomero S) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carbofenotion MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Carbofuran (somma di Carbofuran (incluso Carbofuran generato da Carbosulfan, Benfuracarb o Furathiocarb) e 3-idrossicarbofuran espressa come Carbofuran) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carbofuran (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carbosulfan (c.f. 0,58) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Benfuracarb (c.f. 0,54) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
3-Hydroxy carbofuran (c.f. 0,93) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Carboxin (Carboxin più il suo metabolita carboxin sulfoxide e oxycarboxin espressi come carboxin) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Carboxin (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Carboxin Sulfoxide (c.f. 1.07) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Oxycarboxin (c.f. 1.13) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carfentrazzone-etile (dcarfentrazzole, espresso come carfentrazzole ethyl) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carfentrazzone-ethyl (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Carfentrazzone (c.f. 1,07) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Chinomethionato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cianazina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cianofenfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cianofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciantranilipolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Ciazofamid <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cicloato <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciclossidim (inclusi prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come S-diossido di acido 3-(3-tienil)glutarico (BH 517-TGSO2) e/o S-diossido di acido 3-idrossi-3-(3-tienil)glutarico) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciflufenamid (somma di Ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come Ciflufenamid) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciflumetofen <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Ciflutrina e beta-ciflutrina (somma degli isomeri) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Cimoxanil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cipermetrina (Cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciproconazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciprodinil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Ciprosulfamide <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ciromazina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cletodim (somma di Setossidim e Cletodim inclusi prodotti di degradazione calcolati come Setossidim) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Sethoxydim (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Clethodim (c.f. 0,91) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Climbazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clodinafop propargile <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Clofentezina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Clomazone <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Clopiralid <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cloquintocet-mexyl <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 7 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
Clorantranilprole <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorbenside <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clordano (somma di cis e trans-clordano) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* cis-chlordane (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* trans-chlordane (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clordimeform <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorfenapir <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorfenoson <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Clorfenvinfos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Clorfluazuron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Chloridazon (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Chloridazon-desphenyl (c.f. 1,52) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clormefos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorobenzilato <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cloropropilato <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorotalonil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Cloroxuron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorpirifos-etile <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorpirifos-metile <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorprofam <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clorsulfuron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Clorthal-dimetile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clortoluron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Clotianidin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Clozolinato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Coumafos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Crimidina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Cycluron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Cyhalofop-butile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dalapon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dazomet MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espresso come DDT) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* p,p'-DDE (c.f. 1,11) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* p,p'-DDT (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* p,p'-TDE (c.f. 1,07) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* o,p'-DDT (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
DEET (N,N-dietil-m-toluammide) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* delta-esaclorocicloesano (delta-HCH) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Deltametrina (cis-deltametrina) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Demeton-S MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Demeton-S-metil sulfone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Demeton-S-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Desmedifam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Desmetrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diafenturon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dialifos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Diallyto (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diazinon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dicamba MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diclobutrazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diclofluanid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Diclofop (somma di Diclofop-metile e Diclofop acido, espresso come Diclofop-metile) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dicloobencil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dicloran MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diclorprop (somma di Diclorprop, incluso Diclorprop-P, i suoi coniugati, espressi come Diclorprop) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dichlorprop (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dichlorprop-P (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diclorvos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dicrotofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dietofencarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Difenacoum MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Difenamid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Difenilammia MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Difenoconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diflubenzuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 10 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Diflufenican MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dimetenamide-p (Dimetenamide-p, incluse altre miscele di isomeri costituenti, somma degli isomeri)) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dimetoato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dimetomorf (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dimossistrobina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diniconazole (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dinocap MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dinoseb (somma di Dinoseb, suoi Sali, Dinoseb-acetato e Binapacril espresso come Dinoseb) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dinotefuran MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dinoterb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dipropetrin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Disulfoton (somma di Disulfoton, Disulfoton-sulfoxide e Disulfoton-sulfone espressa come Disulfoton) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Disulfoton-sulfone (c.f. 1,22) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Disulfoton-sulfoxide (c.f. 0,94) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Disulfoton (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Ditalimfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dithianon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Diuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
DNOC MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Dodina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Edifenfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Emamectina B1a e suoi sali, espressa come emamectina B1a (base libera) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e Endosulfan-solfato espressa come Endosulfan) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* alpha-Endosulfon (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* beta-Endosulfon (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Endosulfon-sulphate (c.f. 0,96) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Endrin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* EPN <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Epossiconazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Eptacloro (somma di Eptacloro e Eptacloro epossido espresso come Eptacloro) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Eptacloro (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Eptachloro epossido (c.f. 0,96) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* EPTC (etil-dipropiltiocarbammato) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Eptenofos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Esaclorobenzene (HCB) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Esaconazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Esaflumuron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Esazinone <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Etaconazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Ethalfluralin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ethiofencarb <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ethiofencarb sulfon <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ethiofencarb solfosside <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 12 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Etion MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Etirimol MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Etopenprox MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Etopenesato (somma di Etopenesato, Etopenesato-2-cheto, Etopenesato-2-cheto ad anello aperto e suo coniugato, espressa come Etopenesato) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Etopenfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Etopenazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Etopenichina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Etopenisulfuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Etopeniazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Etopenfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Exitiazox MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Famoxadone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenamidone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa in fenamifos) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenamiphos (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenamiphos solfone (c.f. 0,9) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenamiphos sulfoxide (c.f. 0,95) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenarimol MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenazaquin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenbutatin ossido MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Fenclorfos (somma di Fenclorfos e Fenclorfos oxon espressa come Fenclorfos) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenclorphos oxon (c.f. 1,05) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenclorphos (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenexamide MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenitroton MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenmedifam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenobucarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenothiocarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenoxaprop p-etile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenoxicarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenpicoxamid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenpirazamina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenpirossimato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenpropatrin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenpropidin (somma di Fenpropidin e i suoi sali, espresso come Fenpropidin) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenpropimorf (somma di isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenson MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fensulfotion MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fention (Fention e il suo analogo dell'ossigeno, i suoi solfossidi e sulfone espressi come Fention) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenthion (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenthion sulfone (c.f. 0,9) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Fenthion sulfoxide (c.f. 0.95) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenthion-oxon (c.f. 0,94) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenthion-oxon-sulfone (c.f. 1,06) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenthion-oxon-sulfoxide (c.f. 0,99) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fentoato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fenuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenvalerate (rapporto degli isomeri (RR, SS, RS & SR) incluso esfenvalerate, espresso come fenvalerate) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fenvalerate (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Esfenvalerate (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone (MB46136) espressa in Fipronil) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.005	0.005
Fipronil solfone (c.f. 0,96) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.005	0.005
Fipronil (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.005	0.005
Flamprop-isopropile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flazasulfuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Flonicamid (somma di Flonicamid, TFNA e TFNG, espressa come Flonicamid) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flonicamide (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
TFNA (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
TFNG (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Florasulam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Florpyrauxifen-benzile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del Fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come Fluazifop) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Fluazifop (c.f. 1,17) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluazifop-p-butyl (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluazinam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Flubendiamide MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Flucythrinate (Flucythrinate compreso altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fludioxonil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flufenacet (somma della porzione di N fluorophenyl-N-isopropyl, espressa come Flufenacet) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* FOE 5043 alcohol (c.f. 1,72) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* FOE 5043 oxalate (c.f. 1,61) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* FOE 5043 thiadone (c.f. 2,14) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* FOE 5043 sulfonic acid, sodium salt, monohydrate (c.f. 1,3) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flufenoxuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Flumetrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluometuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluopicolide MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fluopyram (somma di Fluopyram e Fluopyram-benzamide espressa come Fluopyram) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluopyram-benzamide (c.f. 2,1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluopyram (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Flupyradifurone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fluoxastrobin (somma di Fluoxastrobin e del relativo isomero Z) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluquinconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Flurochloridone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flurossipir (somma di Flurossipir, i suoi sali, gli esteri e i coniugati, espressa come Flurossipir) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flurprimidol MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flusilazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluthiacet-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flutolanil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Flutriafol MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fluxapyroxad MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Folpet (somma di Folpet e Ftalimide, espresso come Folpet) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Folpet (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phtalimide (c.f. 2,02) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fomesafen MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Fonofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Forate (somma di Forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni, espressa come Forate) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phorate (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phorate-oxon (c.f. 1,06) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phorate-oxon sulphone (c.f. 0,94) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phorate-oxon sulphoxide (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phorate sulphone (c.f. 0,89) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phorate sulphoxide (c.f. 0,94) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Forchlorfenuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Formetanato (somma di Formetanato e suoi sali espressa come Formetanato cloridrato) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fosalone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fosfamidon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fosmet (Fosmet e Fosmet-oxon espressi come Fosmet) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phosmet (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Phosmet-oxon (c.f. 1.05) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fostiazate MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Foxim MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Fuberidazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Furalaxyl MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Gibberellic acid (Gibberellin A3) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Giberelline (A4 e A7) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Imazamox (somma di Imazamox e dei suoi sali, espressa come Imazamox) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Imazethapyr MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Imibenconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Imidacloprid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Indoxacarb (somma di Indoxacarb e del suo enantiomero R) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Iodofenfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Iodosulfuron-metil (somma di Iodosulfuron-metil e dei relativi sali, espressi in Iodosulfuron-metil) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Ioxinil (somma di Ioxinil, i suoi sali, i suoi esteri, espressi come Ioxinil) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Ipconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 18 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Iprodione MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Iprovalicarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isazofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isofenfos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isofenfos metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Isofetamid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isopirazam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isoprocarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Isopropalina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isoproturone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Isossadifen-etile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Isossaflutolo (somma di Isossaflutolo , il suo metabolita dichetonitrile, espresso come Isossaflutolo) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isoxaflutole (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Isoxaflutole-diketonitrile (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isossatione MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Isoxaben MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Kresoxim-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Lambda-cyhalothrin (incluso gamma-cyhalothrin) (somma di R,S e S,R isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Lenacile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Lindano (isomero gamma di HCH) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Linuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Lufenuron (rapporto dei suoi isomeri costituenti) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 19 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Malathion (somma di Malation e Malossone, espresso come Malathion) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Malathion (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Malaoxon (c.f. 1,05) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mandipropamide MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
MCPA and MCPB (MCPA, MCPB inclusi i loro sali, esteri e coniugati, espressa come MCPA) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
MCPB (c.f. 0,88) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
MCPA (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Matrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mecarbam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mecoprop (somma di Mecoprop-P e Mecoprop, espressa come Mecoprop) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mecoprop (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mecoprop-P (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mepanipirim MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mepronil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Meptildinocap (somma di 2,4 DNOPC e 2,4 DNO, espressa come Meptildinocap) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Meptyldinocap (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* 2,4-DNOP (c.f. 1,23) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* 2,4-DNOPC (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Mesosulfurone metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mesotrione MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metaclor e S-metaclor (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metolachlor (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 20 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* S-Metolachlor (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Metaconazolo (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metaflumizone (somma degli isomeri E e Z) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metalaxil e Metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metamidofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metamitron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Metazaclor (somma dei metaboliti 479M04, 479M08 e 479M16, espressa come Metazaclor) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metazachlor (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Metazachlor OA (c.f. 1,02) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Metazachlor ESA (c.f. 0,86) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Methabenthiuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Methidathion MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metiocarb (somma di Metiocarb e Metiocarb sulfossido e sulfone, espressa come Metiocarb) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Methiocarb (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Methiocarb sulfone (c.f. 0.88) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Methiocarb sulfoxide (c.f. 0.93) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metiomil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metobromuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metolcarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metoprotine MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metossifenozone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Metosulam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metoxiclor MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metoxuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metrafenone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Metribuzin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Metsulfuron metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Mevinfos (somma degli isomeri E e Z) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Mkg-264 MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Miclobutanile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Molinato MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Monocrotofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Monolinuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* N-(2,4-dimetilfenil)-N-metil-formamidina (DMPF) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
N-(2-cloro-4-piridil)-N'-fenilurea MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* N-2,4-dimetilfenil-formamide (DMF) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Napropamide MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Naptalam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Neburon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Nicosulfuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Nitenpiram MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Nitralin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Nitrofen MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Norflurazon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 22 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Novaluron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Nuarimol <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* o,p'-DDE <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ofurace <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Ometoate <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Oxadiargil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Oxadiazon <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Oxadixil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Oxamil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Oxatiapiprolin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Oxydemeton metile (somma di oxydemeton-metile e demeton-S-metilsulfone espresso come oxydemeton-metile) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Oxydemeton-methyl (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Demeton-S-methylsulfone (c.f. 0,94) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Oxyflourfen <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Paclobutrazol <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Paration <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Paration metile (somma di Paration-metile e Paraoxon-metile espressa come Paration-metile) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Parathion-methyl (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Paraoxon-methyl (c.f. 1,06) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pebulate <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Penconazole <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Pencycuron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 23 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
Pendimetalin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Penflufen <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Penoxsulam <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pentacloroanisolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pentaclorobenzene <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Pentiopirad <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Permetrina (somma di isomeri) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Picaridin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Picolinafen <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Picoxistrobin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Pimetrozina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pinoxaden <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Piperonil butossido <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Piraclostrobin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Piraflufen-etile (somma di Piraflufen-etile e Piraflufen, espresso come Piraflufen-etile) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Pyraflufen-ethyl (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pyraflufen (c.f. 1.07) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Pirazofos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Piretrine <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Piridaben <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Piridafention <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Piridalil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Pirifenox MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Pirimetanil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Pirimicarb (somma di Pirimicarb e Pirimicarb-desmetile, espresso come Pirimicarb) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pirimicarb (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Pirimicarb-desmethyl (c.f. 1,06) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pirimicarb-desmetil-formamido (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Pirimifos-etile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Pirimifos-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Piriofenone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Piriproxyfen MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Piroxsulam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pretilaclor MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Procididone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Procloraz (somma di Procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa in Procloraz) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Prochloraz (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Prochloraz desimidazole-amino BTS44595 (c.f. 1,16) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Prochloraz metabolite BTS44596 (c.f. 1,06) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Profam MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Profenofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Profluralin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Profoxidim MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Promecarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 25 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Prometryn <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Propachlor: Oxalinic derivato da Propachlor, espressi come Propachlor <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propamocarb (somma di Propamocarb e suoi sali, espressa come Propamocarb) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propanil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propargite <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propazina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propetamfos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propiconazolo (somma degli isomeri) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propizamide <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Propoxur <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Proquinazid <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Prosulfocarb <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Protioconazolo (somma degli isomeri) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Protiofos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Protoato <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Quinalfos <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Quinmerac <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Quinoxifen <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Quintozene (somma di quintozene e pentacloro-anilina espresso come quintozene) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Quintozene (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Pentachloroaniline (c.f. 1,11) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Quizalofop (somma di Quizalofop, i suoi sali, i suoi esteri e i suoi coniugati, espressi come Quizalofop) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Quizalofop (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Quizalofop-ethyl (c.f. 0,92) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Propaquizafop (c.f. 1,29) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Rimsulfuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Rotenone MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Setoxidim MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Simazine MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Simetryn MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Somma di 2,4-D, i suoi sali, gli esteri e i coniugati, espressa come 2,4-D MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spinetoram-J UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0.010	0.010
Spinetoram-L UNI EN 15662:2018	mg/kg	< 0.010	0.010
Spinosad (somma di Spinosyn A e Spinosyn D, espresso come Spinosad) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spinosyn A (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spinosyn D (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spirodiclofen MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spiromesifen MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spirotetramato (somma di spirotetramato e spirotetramato-enol, espressi come spirotetramato) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spirotetramat (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* BY108330-enol (c.f. 1,24) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Spiroxamina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 27 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Sulfotep MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Sulfoxaflor (somma degli isomeri) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Sulprofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tau-fluvalinate MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tebuconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tebufenozide MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tebufenpirad MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tecnazene MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Teflubenzuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Teflutrin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tembotrione (Sum of parent Tembotrione (AE0172747) and its metabolite M5 expressed as Tembotrione) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tepraloxidim (somma di Tepraloxidim e i suoi metaboliti, espressi come Tepraloxidim) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Terbacil MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Terbufos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Terbumeton MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Terbutilazina (somma di Terbutilazina e desetil-terbutilazina, espressa in Terbutilazina) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Desetil terbutilazina (c.f. 1.14) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Terbutilazina (c.f.1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Terbutrin MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tetraclorvifonos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tetraconazolo MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Tetradifon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tetrametrina MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Thiabendazole: sum of Thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole, expressed as Thiabendazole MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Thiencarbazone-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tiacloprid MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tiametoxam (somma di Tiametoxam e Clothianidin espressa in Tiametoxam) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tiodicarb MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tiofanato metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tiofanox solfossido MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tiram (espressa come Tiram) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tolclofos-metile MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tolfenpirad MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tolifluanid (somma di Tolifluanid e dimetilaminosulfotoluidide (DMST) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tolylfluand (c.f. 1) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Dimethylaminosulfotoluidide (DMST) (c.f. 0.96) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Tralkoxydim (somma degli isomeri costituenti di Tralkoxydim) MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Triadimefon MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Triadimenol MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
* Tri-allate MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Triasulfuron MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Triazamate MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010
Triazofos MI D 0010 rev. 02 2023	mg/kg	< 0.010	0.010

Pagina 29 di 31

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale
con numero di registrazione GISA U150014SA016302

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via G. Brodolini, snc - 84091 Battipaglia (SA) Tel: +39 0828673751 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265
info.eurolab@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
Trichlorfon <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Triciclazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Triclopil <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Tridemorf <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Trifloxistobin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1, expressed as Triflumizole <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide) (c.f. 0,85) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Triflumizole (c.f. 1) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Triflumuron <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Trifluralin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Triflusulfuron metile <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Triforina <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Trinexapac (somma di trinexapac acido e i suoi sali, espresso come trinexapac) <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Triticonazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Uniconazolo <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Valifenalate <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Vamidotion <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Vinclozolin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
* Warfarin <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010
Zoxamide <i>MI D 0010 rev. 02 2023</i>	mg/kg	< 0.010	0.010

RAPPORTO DI PROVA N° 25EU0022492

Note

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.

(\$) Dati forniti dal cliente sotto la propria responsabilità.

(*) Le prove contrassegnate dal simbolo NON sono accreditate ACCREDIA.

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio.

LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.

'+' indica che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.

'Inc.': incertezza, è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95% e si riferisce alla sola incertezza analitica senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Regola decisionale: In assenza di indicazioni da parte di riferimenti tecnici o di legge, il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'incertezza, o dell'intervallo di confidenza per le prove microbiologiche, ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso e il laboratorio declina la responsabilità di quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dei risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dagli scostamenti rispetto alle informazioni presenti all'interno del MD-26 'informativa al cliente' (es. tempi e contenitori), di cui il cliente è stato informato. In tal caso, verranno opportunamente indicati nel rapporto di prova, se il cliente ne confermerà la prosecuzione dell'analisi.

Qualora il campionamento non sia stato eseguito da un nostro tecnico, i risultati che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento sono ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi lo ha eseguito.

Data di inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data di fine analisi: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Dott.ssa Caterina Citro

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania n. 1862
sez. A

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente